

**Information matériel**

Dispositif: Mini pelle
Marque: KOBELCO
Modèle: SK39SR-7
N° Série: PX18030410
Compteur Horametre: 2
Mise en service le: 2025

Informations clients

Société PAYEN
Adresse N4
Code postal 77540 Ville Rozay-en-Brie
Téléphone 0164427474
Téléphone Mobile +33609483227
Siret 74695051800082

Parc

Parc:
Adresse:
Code Postal:
Ville:

Calendrier des Inspections

Périodicité des visites: Chaque 6 mois
Date de l'inspection: 30/10/2025
Prochaine vérification le: 30/04/2026

Lieu de vérification

DEPOT

Avis général

L'examen de l'état de conservation et les essais de fonctionnement réalisés dans la présente mission n'ont pas fait apparaître de défectuosité, ni d'anomalie.

Références légales

Visite effectuée conformément aux obligations de vérification fixées par les articles R4323-24, R4323-3 du code du travail, l'arrêté du 1er Mars 2004 sur les conditions de réalisation des dites vérifications articles 5, 5-1, 5-2, 6, 9, 10, 11, 19, 20, la Circulaire du 24 mars 2005 et le Décret n°2008-244 du 7 Mars 2008 modifiant la RGIE et l'arrêté du 12 Mars 1984. Les vérifications sont effectuées par les personnes QUALIFIEES dont la liste est tenue à disposition de l'inspecteur du travail, du contrôleur du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ainsi que de l'organisme professionnel d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Bureau de contrôle

EXCEL CONTROLE
39 Rue Louise
77400, Lagny-sur-Marne
Téléphone: +33699759098
email: contact@excelcontrole.fr
Siret: 87871844400010

Contrôleur

Contrôle effectué par Mr KAMEL MESBAH
Mobile +33699759098
Email contact@excelcontrole.fr

Signature client

Signature requise? Non

Selon le résultat de l'inspection présente, le contrôleur peut estimer que la signature du présent rapport par le client est requise.

En signant ce rapport, le client déclare avoir pris connaissance du contenu de ce dernier et des défauts éventuellement constatés pendant l'inspection.

**IMPORTANT**

L'état de conservation visuel est réalisé sans démontage, ni nettoyage de l'appareil de levage par notre vérificateur. Les accès doivent être facilités pour la vérification, par des moyens adaptés mis à disposition par le client.

Les essais en charge sont réalisés à partir des charges amenées à pied d'oeuvre par le client. En outre, si ces charges le permettent, le vérificateur procède à la vérification des limiteurs de charge.

Le personnel nécessaire à la conduite et à la manipulation des engins ou appareils est mis à disposition par le chef d'établissement.

Les résultats de cette vérification devront être consignés sur le registre de sécurité par le chef d'établissement.

Au vu du rapport, il appartient ensuite au chef d'établissement de décider des mesures à prendre concernant le dispositif vérifié et de prescrire le maintien ou non en service de ce dernier et/ou des réparations à effectuer.

Sont exclus des missions de bases la vérification des règles techniques mises en oeuvre par les constructeurs ainsi que la vérification des aptitudes des personnes accompagnantes et le respect des consignes.

Rappel des abréviations utilisées dans le rapport:

- **Oui** Le matériel est concerné par le point examiné
- **Non** Le matériel n'est pas concerné par le point examiné
- **VF = VU FONCTIONNER** Vérification de fonctionnement, il ne s'agit pas de vérifier les performances mais simplement de voir si le fonctionnement est correct
- **V = VISUEL** Examen visuel de l'état physique de la partie à examiner avec démontage éventuel des carters, capots ou dispositifs de protection tels que définis dans l'annexe technique du décret 92-767
- **E = ESSAI** Il s'agit d'essayer le matériel ou engin examiné pour voir si les performances correspondent bien aux exigences légales
- **G 1 = Réserve sans gravité**
- **G 2 = Réserve Gravité Moyenne**
- **G 3 = Réserve Gravité élevée**

Liste des points à examiner

- CHASSIS
- TRAIN PORTEUR
- TRANSMISSION
- EQUIPEMENT
- CHASSIS TOURELLE
- GROUPE DE PUISSANCE
- POSTE DE CONDUITE
- ORGANES DE COMMANDE
- ELEMENTS DE PROTECTION
- ELECTRICITE
- PLAQUES INDICATRICES
- MOTIF DES ESSAIS
- ESSAIS ET EPREUVES
- AVIS SUITE AUX EPREUVES ET ESSAIS

EQUIPEMENT

Libellé	Equipé avec	Type Verif	Etat	Reserve	Observations
✓ Mécanosoudures	Oui	V.	Conforme		
✓ Boulonnerie	Oui	V.	Conforme		
✓ Articulations Axes Bagues	Oui	V.	Conforme		
✓ Vérin(s) d'équipement	Oui	V.	Conforme		
✓ Liaisons - raccordements	Oui	V.	Conforme		
✓ Accessoires	Oui	V.	Conforme		
✓ Protection	Oui	V.	Conforme		
✓ Clapets de sécurité sur vérins	Oui	V.	Conforme		
✓ Système de préhension	Oui	V.	Conforme		

CHASSIS TOURELLE

Libellé	Equipé avec	Type Verif	Etat	Reserve	Observations
✓ Couronne d'orientation	Oui	V.	Conforme		
✓ Système d'orientation	Oui	V.	Conforme		
✓ Immobilisation tourelle	Oui	V.	Conforme		

GROUPE DE PUISSANCE

Libellé	Equipé avec	Type Verif	Etat	Reserve	Observations
✓ Protections (capotages)	Oui	V.	Conforme		
✓ Isolations phoniques	Oui	V.	Conforme		
✓ Moteur(s) thermique(s)	Oui	V.	Conforme		
✓ Moteur(s) électrique(s)	Oui	V.	Conforme		
✓ Protections parties tournantes	Oui	V.	Conforme		
✓ Niveaux d'huile moteur	Oui	V.	Conforme		
✓ Niveaux liquide refroidissement	Oui	V.	Conforme		
✓ Filtration air	Oui	V.	Conforme		
✓ Echappement	Oui	V.	Conforme		
✓ Courroies d'entraînement	Oui	V.	Conforme		
✓ Radiateur(s)	Oui	V.	Conforme		
✓ Pompe(s)	Oui	V.	Conforme		
✓ Réducteur(s)	Oui	V.	Conforme		
✓ Fixations	Oui	V.	Conforme		
✓ Liaisons - raccordements	Oui	V.	Conforme		
✓ Réservoirs	Oui	V.	Conforme		
✓ Niveaux d'huile hydraulique	Oui	V.	Conforme		
✓ Distributeur(s)	Oui	V.	Conforme		

PLAQUES INDICATRICES

Libellé	Equipé avec	Type Verif	Etat	Reserve	Observations
✓ Plaque constructeur	Oui	V.	Conforme		
✓ Plaque marquage CE	Oui	V.	Conforme		
✓ Plaque niveau sonore	Oui	V.	Conforme		
✓ Plaque pictogrammes de sécurité	Oui	V.	Conforme		
✓ Identification des commandes	Oui	V.	Conforme		
✓ Présence abaque tableau des charges	Oui	V.	Conforme		
✓ Charge Maximale d'Utilisation	Oui	V.	Conforme	400	
✓ Extrait de l'abaque des charges 1 (portée en m)	Oui	V.	Conforme		
✓ Extrait de l'abaque des charges 2 (portée en m)	Oui	V.	Conforme		
✓ Extrait de l'abaque des charges 3 (portée en m)	Oui	V.	Conforme		
✓ Extrait de l'abaque des charges 4 (portée en m)	Oui	V.	Conforme		
✓ Extrait de l'abaque des charges 1 (charge en kg)	Oui	V.	Conforme		
✓ Extrait de l'abaque des charges 2 (charge en kg)	Oui	V.	Conforme		
✓ Extrait de l'abaque des charges 3 (charge en kg)	Oui	V.	Conforme		
✓ Extrait de l'abaque des charges 4 (charge en kg)	Oui	V.	Conforme		

MOTIF DES ESSAIS

Libellé	Equipé avec	Type Verif	Etat	Reserve	Observations
✓ Première mise en service	Oui	V.	Conforme		

ESSAIS ET EPREUVES

Libellé	Equipé avec	Type Verif	Etat	Reserve	Observations
✓ Examen d'adéquation	Oui	V.	Conforme		
✓ Examen de l'état de conservation	Oui	V.	Conforme		
✓ Essai en charge statique	Oui	V.	Conforme		
✓ ECS : Charge appliquée (en kg)	Oui	V.	Conforme		
✓ Essai en charge dynamique	Oui	V.	Conforme		
✓ ECD : charge appliquée (en kg)	Oui	V.	Conforme		
✓ Essai de fonctionnement	Oui	V.	Conforme		

AVIS SUITE AUX EPREUVES ET ESSAIS

Libellé	Equipé avec	Type Verif	Etat	Reserve	Observations
✓ L'appareil a-t-il subit les épreuves sans défaillances ?	Oui	V.	Conforme		
✓ L'appareil est-il apte à être utilisé en adéquation ?	Oui	V.	Conforme		



POSTE DE CONDUITE

Libellé	Equipé avec	Type Verif	Etat	Reserve	Observations
✓ Moyens d'accès	Oui	V.	Conforme		
✓ Cabine	Oui	V.	Conforme		
✓ Rétroviseur(s)	Oui	V.	Conforme		
✓ Essuie glace	Oui	V.	Conforme		
✓ Lave glace	Oui	V.	Conforme		
✓ Siege et fixations	Oui	V.	Conforme		
✓ Ceinture de sécurité	Oui	V.	Conforme		
✓ Identification des commandes	Oui	V.	Conforme		
✓ Tableau de bord	Oui	V.	Conforme		
✓ Compteur d'heures	Oui	V.	Conforme	2	
✓ Eclairage routier et de travail	Oui	V.	Conforme		
✓ Avertisseur(s)	Oui	V.	Conforme		
✓ Avertisseur surcharge	Oui	V.	Conforme		
✓ Dispositif de sécurité démarrage	Oui	V.	Conforme		
✓ Ventilation chauffage	Oui	V.	Conforme		
✓ Climatisation	Oui	V.	Conforme		
✓ Gyrophare	Oui	V.	Conforme		

ORGANES DE COMMANDE

Libellé	Equipé avec	Type Verif	Etat	Reserve	Observations
✓ Contacteur de démarrage	Oui	V.	Conforme		
✓ Frein de parking	Oui	V.	Conforme		
✓ Arrêt moteur	Oui	V.	Conforme		

ELEMENTS DE PROTECTION

Libellé	Equipé avec	Type Verif	Etat	Reserve	Observations
✓ Fixations	Oui	V.	Conforme		
✓ Structure de protection en cas de retournement R.O.P.S	Oui	V.	Conforme		
✓ Structure de protection contre les chutes d'objets F.O.P.S	Oui	V.	Conforme		
✓ Structure de protection contre le renversement T.O.P.S	Oui	V.	Conforme		
✓ Autre(s) dispositif(s)	Oui	V.	Conforme		

ELECTRICITE

Libellé	Equipé avec	Type Verif	Etat	Reserve	Observations
✓ Batterie(s)	Oui	V.	Conforme		
✓ Coupe batterie	Oui	V.	Conforme		



RESULTAT DE L'INSPECTION

CHASSIS

Libellé	Equipé avec	Type Verif	Etat	Reserve	Observations
✓ Mécanosoudures	Oui	V.	Conforme		
✓ Boulonnerie	Oui	V.	Conforme		
✓ Vérin(s) de stabilisation	Oui	V.	Conforme		
✓ lame de stabilisation - niveling	Oui	V.	Conforme		
✓ Marchepieds	Oui	V.	Conforme		
✓ Points d'arrimage (manutentions)	Oui	V.	Conforme		
✓ Structure de protection (ancrage)	Oui	V.	Conforme		
✓ Fixation contrepoids	Oui	V.	Conforme		

TRAIN PORTEUR

Libellé	Equipé avec	Type Verif	Etat	Reserve	Observations
✓ Chaînes, Patins, Galets, Roues folles, Barbotins	Oui	V.	Conforme		
✓ Tension de chaîne	Oui	V.	Conforme		
✓ Tendeurs visibles	Oui	V.	Conforme		
✓ Réducteur(s)	Oui	V.	Conforme		

TRANSMISSION

Libellé	Equipé avec	Type Verif	Etat	Reserve	Observations
✓ Ponts - différentiel	Oui	V.	Conforme		
✓ Freins - Dispositif d'arrêt	Oui	V.	Conforme		
✓ Cardans	Oui	V.	Conforme		
✓ Boite de transfert	Oui	V.	Conforme		
✓ Boîte de vitesse	Oui	V.	Conforme		
✓ Convertisseur	Oui	V.	Conforme		
✓ Niveaux d'huile	Oui	V.	Conforme		
✓ Liaison - Raccordements, Hydrauliques & Pneumatiques	Oui	V.	Conforme		
✓ Moteurs de translation	Oui	V.	Conforme		
✓ Joint tournant	Oui	V.	Conforme		
✓ Système de commande de direction	Oui	V.	Conforme		

**Information matériel**

Dispositif: Mini pelle
Marque: KOBELCO
Modèle: SK39SR-7
N° Série: PX18030410
Compteur Horametre: 2
Mise en service le: 2025

Etat Matériel

L'état de propreté permet la vérification OUI
Présence du carnet de maintenance OUI
Présence de la notice d'instruction OUI
Présence de l'attestation ou certificat CE OUI
Rapport dernière inspection présent OUI

Déroulement de l'inspection

Lieu de la vérification: DEPOT
Inspection effectuée en présence de MR THOMAS
En qualité de RESPONSABLE

Essais de levage

Charge de Référence 400 Kg.

Conclusions & Observations

LES ESSAIS N'ONT PAS FAIT APPARAITRE D'ANOMALIES CE JOUR.

Remarques supplémentaires