



MECALOC TP
 Monsieur Cyrille SINGEOT
 6 rue de la Tréate
95310 SAINT OUEN L'AUMONE

Affaire n° **2850**

Rapport n° **104714** - 6 pages

Vérification des machines équipées en levage

Contrôle effectué en application de l'arrêté du 01 mars 2004 et de l'arrêté du 5 mars 1993 modifié
 Vérification générale périodique

Equipement concerné Mini pelle hydraulique ou mini chargeuse utilisée en levage	Établissement concerné MECALOC TP 6 rue de la Tréate 95310 SAINT OUEN L'AUMONE
	Identification de l'équipement N° Client : 85MP215 Marque : KUBOTA Modèle : KX0804 CMU : 2000 Année de fabrication : 2019 - Date de mise en service : Non communiquée N° Constructeur : 46573 Marquage : CE Compteur : 1932h

Contenu de la vérification :

Tous mécanismes
 Examen de l'état de conservation
 Essai de fonctionnement
 Vérification des réglages et des jeux
 Vérification de l'état des indicateurs

Périodicité contractuelle : 6 mois
Périodicité réglementaire : 6 mois

Date d'intervention : 10/01/2022
Date d'envoi du rapport : 11/01/2022

Conclusions de la vérification :
 Les vérifications réalisées dans les limites de la présente mission n'ont pas fait apparaître d'anomalie ni de défectuosité.

Nous avons été accompagné lors de la vérification par
Non accompagné
 Le compte rendu de fin de visite a été effectué à
Non accompagné
 Un rapport provisoire a été remis à
Non accompagné

Vérificateur :
Gaylord TUDAL

Conditions de la vérification

A l'attention du chef d'établissement

Ce rapport de contrôle a été rédigé avec le plus grand soin. Les informations présentes dans ce rapport sont portées à la connaissance du chef d'établissement, dont la responsabilité est engagée.

Si la charge d'essai est partiellement fournie, le chef d'établissement doit alors définir les mesures organisationnelles et techniques visant à restreindre provisoirement l'utilisation de l'appareil à la charge d'essai.

Abréviations

Ral	Ralentisseur
FdC	Fin de course

Conditions de la vérification

Appareil mis à disposition clairement identifié pendant le temps nécessaire :	Oui
Mise à disposition de la notice d'instructions :	Oui
Mise à disposition de la déclaration de conformité (appareils neufs) :	Oui
Mise à disposition du certificat de conformité (appareils d'occasion) :	Sans Objet
Rapports des vérifications précédentes mis à disposition :	Oui
Carnet de maintenance mis à disposition :	Oui
Mise à disposition des moyens nécessaires à l'accès aux parties à examiner :	Oui
Mise à disposition des charges d'essais et/ou d'épreuves :	Oui
Mise à disposition du personnel nécessaire à la conduite de l'appareil :	Oui

Modifications apportées sur l'équipement

Parties non vérifiées

Liste récapitulative des observations

Il n'y a pas d'observation à signaler pour cet équipement de travail.

Descriptif

Capacité en daN

CMU : 2000

Descriptif

Hauteur de levage (m) : 6,20

Portée (m) : 6,60

Dispositifs de protection divers

Limiteur de pression

Protection mobile inter-verrouillée

Clapet anti-retour piloté

Limiteur de charge

Ceinture de sécurité

Indicateurs

Avertisseur sonore

Gyrophare

Eléments constitutifs soumis à la vérification

Accès installés à demeure

- Accès au(x) poste(s) de conduite (marche pied, échelle,...)
- Autres accès pour entretien, vérification

Châssis - Ossature - Structure - Porteur

- Assemblages, liaisons, fixations
- Châssis - Porteur - Ossature – Structure
- Mât(s), flèche, contre flèche, tirant, balancier
- Articulation
- Organes roulement (pneus, chenilles, galets, billes, protection ...)
- Lests ou contrepoids
- Direction (soufflets,...)

Mécanismes

- Groupes motoréducteurs
- Treuil
- Autres organes de transmission et d'accouplements
- Freins des mouvements concourant au levage
- Freins des mouvements horizontaux / translation / orientation
- Freins (stationnement, secours,..)
- Organes mobiles de transmission et leurs protections
- Direction de secours

Suspentes - Tambours - Poulies

- Câbles – Chaînes – Sangles
- Attaches – Points fixes – Boîte à coin
- Tambours – Poulies – Tourteaux

Dispositifs de préhension et support de charge

- Moufle – Crochet – Linguet de sécurité
- Fourche – Godet – Pince – Eperon – Potence - Grappin
- Dispositif lié à la défaillance d'énergie
- Support de charge
- Autres dispositifs de préhension

Equipement électrique

- Enveloppes (coffrets, armoires, boîtiers, ...)
- Equipements électriques
- Liaisons et raccordements
- Batterie(s), coupe batterie(s)

Equipement hydraulique

- Equipements hydrauliques
- Liaisons et raccordements

Equipement pneumatique

- Équipements pneumatiques
- Liaisons et raccordements

Equipement thermique

- Moteur (échappement)
- Réservoir de carburant – Bouteille de gaz
- Protection des éléments mobiles du moteur
- Protection contre les brûlures (échappement, ...)

Poste(s) de conduite

- Implantation
- Constitution, fixations, plancher, cabine
- Protection(tête, toit, FOPS, ROPS, garde corps)

- Protection contre les risques mécaniques
- Visibilité (vitres, essuie-glace, rétro, miroir, ...)
- Extincteur en cabine ou sur l'appareil
- Siège et ceinture de sécurité
- Chauffage - Éclairage - cabine
- Accès (clé, code, poignet)

Organes de service

- Identification commandes
- Organe de mise en marche
- Organe(s) d'arrêt général / au poste de travail / d'urgence
- Organe de commande à action maintenue
- Autres organes de service (boutons pousoirs,leviers ...)

Dispositifs d'alerte et de signalisation

- Dispositifs de signalisation (voyants, afficheurs, ...)
- Dispositifs d'alerte (visuels, sonore, ...)

Affichage et consignes

- Affichage de la charge maximale utile (CMU)
- Tableau des charges - Abaque
- Avertissements - Consignes
- Plaques constructeur

Dispositifs de sécurité

- Se reporter aux dispositifs listés pour chaque appareil
- Capteurs

Éclairage incorporé à l'appareil

- Éclairage de la zone de travail et/ou de circulation routière

La liste est donnée à titre indicatif et ne peut être retenue comme la liste exhaustive des points de vérification

Essais et / ou épreuves

Condition des essais et / ou épreuves

Circonstances

Vérification générale périodique

Etat réglementaire de l'appareil lors de sa mise en service dans l'établissement

Appareil neuf

Essais et / ou épreuves

Dispositifs soumis à essais et / ou épreuves en charge et / ou concourant au travail	Charge de référence	Coeficient d'essais ou d'épreuve	Charge d'essais ou d'épreuve disponible	Durée en min	Portée en m	Résultat
Tous mécanismes	950 daN	1	950 daN	5	5,00	SO
Épreuve statique levage	2 200 daN	1	2 200 daN	15	3,00	SO
Limiteur de charge	2 200 daN	1	2 200 daN	5	3,00	SO
Épreuve dynamique	950 daN	1	950 daN	10	5,00	SO

Constats après essais et / ou épreuves

État satisfaisant